

Περιγραφή Είδους	Barcode	Ingredients - Συστατικά	Προφυλάξεις
L'OREAL MAJIREL 50ml No 1 - ΜΑΥΡΟ	3474634003244	AQUA / WATER, CETEARYL ALCOHOL, AMMONIUM HYDROXIDE, OLETH-30, HEXADIMETHRINE CHLORIDE, OLEIC ACID, OLEYL ALCOHOL, TOLUENE-2,5-DIAMINE, 2,4-DIAMINORPHENOXYETHANOL HCl, m-AMINORPHENOL, ETHANOLAMINE, THIOGLYCERIN, AMMONIUM THIOACTATE, BENZYL ALCOHOL, 2-OLEAMIDO-1,3-OCTADECANEDIOL, RESORCINOL, EDTA, PARFUM/FRAGRANCE, C200190/1.	<p>ΟΙ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ. ΓΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ/ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΙΣΣΑ/ΤΗ ΣΑΣ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ. ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΑΤΟΥΖ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ. ΦΟΡΕΣΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΜΗ ΒΑΦΕΤΕ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑΝ ΑΝ: Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΕΞΑΝΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟ ΤΡΙΧΩΤΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ ΠΟΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΑΨΙΜΟ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ, ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΤΑΤΟΥΖ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ.</p> <p>ΑΓΝΟΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΜΙΑ ΖΩΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΤΕΣΤ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ 48 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΑΦΗΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΗΔΗ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ</p>
L'OREAL MAJIREL 50ml No 4 - ΚΑΣΤΑΝΟ	3474634003213	AQUA / WATER, CETEARYL ALCOHOL, AMMONIUM HYDROXIDE, OLETH-30, HEXADIMETHRINE CHLORIDE, OLEIC ACID, OLEYL ALCOHOL, TOLUENE-2,5-DIAMINE, RESORCINOL, 2,4-DIAMINORPHENOXYETHANOL HCl, m-AMINORPHENOL, ETHANOLAMINE, THIOGLYCERIN, AMMONIUM THIOACTATE, BENZYL ALCOHOL, 2-OLEAMIDO-1,3-OCTADECANEDIOL, EDTA, PARFUM/FRAGRANCE, C200207/1.	<p>ΟΙ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ. ΓΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ/ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΙΣΣΑ/ΤΗ ΣΑΣ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ. ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΑΤΟΥΖ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ. ΦΟΡΕΣΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΜΗ ΒΑΦΕΤΕ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑΝ ΑΝ: Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΕΞΑΝΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟ ΤΡΙΧΩΤΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ ΠΟΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΑΨΙΜΟ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ, ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΤΑΤΟΥΖ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ.</p> <p>ΑΓΝΟΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΜΙΑ ΖΩΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΤΕΣΤ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ 48 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΑΦΗΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΗΔΗ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ</p>
L'OREAL MAJIREL 50ml No 4.0 - ΚΑΣΤΑΝΟ ΕΝΤΟΝΟ	3474634001752	AQUA / WATER, CETEARYL ALCOHOL, OLETH-30, HEXADIMETHRINE CHLORIDE, OLEIC ACID, OLEYL ALCOHOL, AMMONIUM HYDROXIDE, TOLUENE-2,5-DIAMINE, RESORCINOL, 2,4-DIAMINORPHENOXYETHANOL HCl, m-AMINORPHENOL, p-AMINORPHENOL, SODIUM METABISULFITE, ETHANOLAMINE, THIOGLYCERIN, AMMONIUM THIOACTATE, BENZYL ALCOHOL, 2-OLEAMIDO-1,3-OCTADECANEDIOL, EDTA, PARFUM/FRAGRANCE, C200181/1.	<p>ΟΙ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ. ΓΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ/ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΙΣΣΑ/ΤΗ ΣΑΣ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ. ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΑΤΟΥΖ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ. ΦΟΡΕΣΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΜΗ ΒΑΦΕΤΕ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑΝ ΑΝ: Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΕΞΑΝΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟ ΤΡΙΧΩΤΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ ΠΟΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΑΨΙΜΟ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ, ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΤΑΤΟΥΖ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ.</p> <p>ΑΓΝΟΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΜΙΑ ΖΩΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΤΕΣΤ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ 48 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΑΦΗΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΗΔΗ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ</p>
L'OREAL MAJIREL 50ml No 5 - ΚΑΣΤΑΝΟ ΑΝΟΙΧΤΟ	3474634003176	AQUA / WATER, CETEARYL ALCOHOL, AMMONIUM HYDROXIDE, OLETH-30, HEXADIMETHRINE CHLORIDE, OLEIC ACID, OLEYL ALCOHOL, 2,4-DIAMINORPHENOXYETHANOL HCl, m-AMINORPHENOL, SODIUM METABISULFITE, ETHANOLAMINE, THIOGLYCERIN, TOLUENE-2,5-DIAMINE, BENZYL ALCOHOL, 2-OLEAMIDO-1,3-OCTADECANEDIOL, RESORCINOL, EDTA, PARFUM/FRAGRANCE, C200201/1.	<p>ΟΙ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ. ΓΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ/ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΙΣΣΑ/ΤΗ ΣΑΣ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ. ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΑΤΟΥΖ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ. ΦΟΡΕΣΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΜΗ ΒΑΦΕΤΕ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑΝ ΑΝ: Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΕΞΑΝΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟ ΤΡΙΧΩΤΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ ΠΟΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΑΨΙΜΟ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ, ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΤΑΤΟΥΖ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ.</p> <p>ΑΓΝΟΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΜΙΑ ΖΩΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΤΕΣΤ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ 48 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΑΦΗΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΗΔΗ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ</p>

Περιγραφή Είδους	Barcode	Ingredients - Συστατικά	Προφυλάξεις
L'OREAL MAJIREL 50ml No 5.0 - ΚΑΣΤΑΝΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ	3474634001660	AQUA / WATER, CETEARYL ALCOHOL, OLETH-30, HEXADIMETHRINE CHLORIDE, OLEIC ACID, OLEYL ALCOHOL, AMMONIUM HYDROXIDE, RESORCINOL, TOLUENE-2,5-DIAMINE, 2,4-DIAMINOPHENOXYETHANOL HCl, m-AMINOPHENOL, p-AMINOPHENOL, SODIUM METABISULFITE, ETHANOLAMINE, THIOGLYCERIN, AMMONIUM THIOLACTATE, BENZYL ALCOHOL, 2-OLEAMIDO-1,3-OCTADECANEDIOL, EDTA, PARFUM/FRAGRANCE, C200180/1.	<p>ΟΙ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ. ΓΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ/ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΙΣΣΑ/ΤΗ ΣΑΣ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ. ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΑΤΟΥΖΑ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ. ΦΟΡΕΣΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΜΗ ΒΑΦΕΤΕ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑΝ ΑΝ: Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΕΞΑΝΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟ ΤΡΙΧΩΤΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ ΠΟΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΑΨΙΜΟ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ, ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΤΑΤΟΥΖΑ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ.</p> <p>ΑΓΝΟΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΜΙΑ ΖΩΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΤΕΣΤ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ 48 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΑΦΗΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΗΔΗ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ</p>
L'OREAL MAJIREL 50ml No 5.1 - ΚΑΣΤΑΝΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΑΝΤΠΕ	3474634001684	AQUA / WATER, CETEARYL ALCOHOL, AMMONIUM HYDROXIDE, OLETH-30, HEXADIMETHRINE CHLORIDE, OLEIC ACID, OLEYL ALCOHOL, 2,4-DIAMINOPHENOXYETHANOL HCl, m-AMINOPHENOL, p-AMINOPHENOL, SODIUM METABISULFITE, HYDROXYBENZOMORPHOLINE, ETHANOLAMINE, BENZYL ALCOHOL, 2-OLEAMIDO-1,3-OCTADECANEDIOL, p-PHENYLENEDIAMINE, RESORCINOL, EDTA, PARFUM/FRAGRANCE, C199967/1.	<p>ΟΙ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ. ΓΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ/ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΙΣΣΑ/ΤΗ ΣΑΣ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ. ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΑΤΟΥΖΑ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ. ΦΟΡΕΣΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΜΗ ΒΑΦΕΤΕ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑΝ ΑΝ: Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΕΞΑΝΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟ ΤΡΙΧΩΤΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ ΠΟΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΑΨΙΜΟ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ, ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΤΑΤΟΥΖΑ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ.</p> <p>ΑΓΝΟΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΜΙΑ ΖΩΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΤΕΣΤ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ 48 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΑΦΗΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΗΔΗ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ</p>
L'OREAL MAJIREL 50ml No 5.3 - ΚΑΣΤΑΝΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΝΤΟΠΕ	3474634002759	AQUA / WATER, CETEARYL ALCOHOL, OLETH-30, HEXADIMETHRINE CHLORIDE, OLEIC ACID, OLEYL ALCOHOL, 2,4-DIAMINOPHENOXYETHANOL HCl, p-AMINOPHENOL, m-AMINOPHENOL, 2-AMINO-3-HYDROXYPYRIDINE, SODIUM METABISULFITE, ETHANOLAMINE, 6-HYDROXYINDOLE, THIOGLYCERIN, TOLUENE-2,5-DIAMINE, BENZYL ALCOHOL, 2-OLEAMIDO-1,3-OCTADECANEDIOL, RESORCINOL, EDTA, PARFUM/FRAGRANCE, C200203/1.	<p>ΟΙ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ. ΓΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ/ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΙΣΣΑ/ΤΗ ΣΑΣ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ. ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΑΤΟΥΖΑ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ. ΦΟΡΕΣΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΜΗ ΒΑΦΕΤΕ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑΝ ΑΝ: Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΕΞΑΝΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟ ΤΡΙΧΩΤΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ ΠΟΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΑΨΙΜΟ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ, ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΤΑΤΟΥΖΑ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ.</p> <p>ΑΓΝΟΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΜΙΑ ΖΩΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΤΕΣΤ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ 48 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΑΦΗΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΗΔΗ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ</p>
L'OREAL MAJIREL 50ml No 5.4 - ΚΑΣΤΑΝΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΧΑΚΙΝΟ	3474634005279	AQUA / WATER, CETEARYL ALCOHOL, AMMONIUM HYDROXIDE, OLETH-30, HEXADIMETHRINE CHLORIDE, OLEIC ACID, OLEYL ALCOHOL, p-AMINOPHENOL, 2-AMINO-3-HYDROXYPYRIDINE, SODIUM METABISULFITE, ETHANOLAMINE, 6-HYDROXYINDOLE, THIOGLYCERIN, TOLUENE-2,5-DIAMINE, AMMONIUM THIOLACTATE, 2-METHYLRESORCINOL, 2-METHYL-5-HYDROXYETHYLAMINOPHENOL, BENZYL ALCOHOL, 2-OLEAMIDO-1,3-OCTADECANEDIOL, RESORCINOL, EDTA, PARFUM/FRAGRANCE, C200254/1.	<p>ΟΙ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ. ΓΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ/ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΙΣΣΑ/ΤΗ ΣΑΣ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ. ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΑΤΟΥΖΑ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ. ΦΟΡΕΣΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΜΗ ΒΑΦΕΤΕ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑΝ ΑΝ: Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΕΞΑΝΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟ ΤΡΙΧΩΤΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ ΠΟΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΑΨΙΜΟ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ, ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΤΑΤΟΥΖΑ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ.</p> <p>ΑΓΝΟΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΜΙΑ ΖΩΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΤΕΣΤ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ 48 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΑΦΗΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΗΔΗ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ</p>

Περιγραφή Είδους	Barcode	Ingredients - Συστατικά	Προφυλάξεις
L'OREAL MAJIREL 50ml No 5.8 - ΚΑΣΤΑΝΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΟΚΑ	3474630587700	AQUA / WATER, CETEARYL ALCOHOL, OLETH-30, HEXADIMETHRINE CHLORIDE, AMMONIUM HYDROXIDE, OLEIC ACID, OLEYL ALCOHOL, 2,4-DIAMINOPHENOXYETHANOL HCl, m-AMINOPHENOL, p-AMINOPHENOL, 4-AMINO-2-HYDROXYTOLUENE, 2-AMINO-3-HYDROXYPYRIDINE, SODIUM METABISULFITE, ETHANOLAMINE, THIOGLYCERIN, TOLUENE-2,5-DIAMINE, AMMONIUM THIOACTATE, 2-METHYL-5-HYDROXYETHYLAMINOPHENOL, BENZYL ALCOHOL, 2-OLEAMIDO-1,3-OCTADECANEDIOL, RESORCINOL, EDTA, PARFUM/FRAGRANCE, C200263/1.	ΟΙ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ. ΓΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ/ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΙΣΣΑ/ΤΗ ΣΑΣ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ. ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΑΤΟΥΖ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ. ΦΟΡΕΣΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΜΗ ΒΑΦΕΤΕ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑΝ ΑΝ: Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΕΞΑΝΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟ ΤΡΙΧΩΤΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ ΠΟΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΑΨΙΜΟ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ, ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΤΑΤΟΥΖ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ. ΑΓΝΟΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΜΙΑ ΖΩΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΤΕΣΤ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ 48 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΑΦΗΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΗΔΗ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
L'OREAL MAJIREL 50ml No 6 - ΞΑΝΘΟ ΣΚΟΥΠΟ	3474634003138	AQUA / WATER, CETEARYL ALCOHOL, AMMONIUM HYDROXIDE, OLETH-30, HEXADIMETHRINE CHLORIDE, OLEIC ACID, OLEYL ALCOHOL, 2,4-DIAMINOPHENOXYETHANOL HCl, m-AMINOPHENOL, SODIUM METABISULFITE, ETHANOLAMINE, THIOGLYCERIN, TOLUENE-2,5-DIAMINE, BENZYL ALCOHOL, 2-OLEAMIDO-1,3-OCTADECANEDIOL, RESORCINOL, EDTA, PARFUM/FRAGRANCE, C200202/1.	ΟΙ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ. ΓΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ/ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΙΣΣΑ/ΤΗ ΣΑΣ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ. ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΑΤΟΥΖ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ. ΦΟΡΕΣΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΜΗ ΒΑΦΕΤΕ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑΝ ΑΝ: Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΕΞΑΝΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟ ΤΡΙΧΩΤΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ ΠΟΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΑΨΙΜΟ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ, ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΤΑΤΟΥΖ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ. ΑΓΝΟΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΜΙΑ ΖΩΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΤΕΣΤ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ 48 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΑΦΗΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΗΔΗ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
L'OREAL MAJIREL 50ml No 6.0 - ΞΑΝΘΟ ΣΚΟΥΠΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ	3474634001578	AQUA / WATER, CETEARYL ALCOHOL, AMMONIUM HYDROXIDE, OLETH-30, HEXADIMETHRINE CHLORIDE, OLEIC ACID, OLEYL ALCOHOL, 2,4-DIAMINOPHENOXYETHANOL HCl, p-AMINOPHENOL, m-AMINOPHENOL, SODIUM METABISULFITE, ETHANOLAMINE, THIOGLYCERIN, TOLUENE-2,5-DIAMINE, BENZYL ALCOHOL, 2-OLEAMIDO-1,3-OCTADECANEDIOL, RESORCINOL, EDTA, PARFUM/FRAGRANCE, C200178/1.	ΟΙ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ. ΓΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ/ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΙΣΣΑ/ΤΗ ΣΑΣ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ. ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΑΤΟΥΖ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ. ΦΟΡΕΣΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΜΗ ΒΑΦΕΤΕ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑΝ ΑΝ: Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΕΞΑΝΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟ ΤΡΙΧΩΤΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ ΠΟΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΑΨΙΜΟ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ, ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΤΑΤΟΥΖ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ. ΑΓΝΟΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΜΙΑ ΖΩΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΤΕΣΤ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ 48 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΑΦΗΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΗΔΗ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
L'OREAL MAJIREL 50ml No 6.1 - ΞΑΝΘΟ ΣΚΟΥΠΟ ΣΑΝΤΡΕ	3474634001608	AQUA / WATER, CETEARYL ALCOHOL, AMMONIUM HYDROXIDE, OLETH-30, HEXADIMETHRINE CHLORIDE, OLEIC ACID, OLEYL ALCOHOL, 2,4-DIAMINOPHENOXYETHANOL HCl, p-AMINOPHENOL, m-AMINOPHENOL, SODIUM METABISULFITE, HYDROXYBENZOMORPHOLINE, ETHANOLAMINE, BENZYL ALCOHOL, 2-OLEAMIDO-1,3-OCTADECANEDIOL, p-PHENYLENEDIAMINE, ESORCINOL, EDTA, PARFUM/FRAGRANCE, C199977/1.	ΟΙ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ. ΓΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ/ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΙΣΣΑ/ΤΗ ΣΑΣ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ. ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΑΤΟΥΖ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ. ΦΟΡΕΣΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΜΗ ΒΑΦΕΤΕ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑΝ ΑΝ: Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΕΞΑΝΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟ ΤΡΙΧΩΤΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ ΠΟΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΑΨΙΜΟ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ, ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΤΑΤΟΥΖ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ. ΑΓΝΟΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΜΙΑ ΖΩΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΤΕΣΤ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ 48 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΑΦΗΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΗΔΗ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Περιγραφή Είδους	Barcode	Ingredients - Συστατικά	Προφυλάξεις
L'OREAL MAJIREL 50ml No 6.3 - ΞΑΝΘΟ ΣΚΟΥΡΟ ΝΤΟΠΕ	3474634002131	AQUA / WATER, CETEARYL ALCOHOL, AMMONIUM HYDROXIDE, OLETH-30, HEXADIMETHRINE CHLORIDE, OLEIC ACID, OLEYL ALCOHOL, 2,4-DIAMINOPHENOXETHANOL HCl, p-AMINOPHENOL, m-AMINOPHENOL, 2-AMINO-3-HYDROXYPYRIDINE, SODIUM METABISULFITE, ETHANOLAMINE, 6-HYDROXYINDOLE, THIOGLYCERIN, TOLUENE-2,5-DIAMINE, BENZYL ALCOHOL, 2-OLEAMIDO-1,3-OCTADECANEDIOL, RESORCINOL, EDTA, PARFUM/FRAGRANCE, C200234/1.	ΟΙ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ. ΓΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ/ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΙΣΣΑ/ΤΗ ΣΑΣ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ. ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΑΤΟΥΖ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ. ΦΟΡΕΣΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΜΗ ΒΑΦΕΤΕ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑΝ ΑΝ: Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΕΞΑΝΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟ ΤΡΙΧΩΤΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ ΠΟΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΑΨΙΜΟ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ, ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΤΑΤΟΥΖ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ. ΑΓΝΟΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΜΙΑ ΖΩΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΤΕΣΤ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ 48 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΑΦΗΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΗΔΗ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
L'OREAL MAJIREL 50ml No 6.32 - ΞΑΝΘΟ ΣΚΟΥΡΟ ΝΤΟΠΕ ΙΡΙΖΕ	3474634002148	AQUA / WATER, CETEARYL ALCOHOL, OLETH-30, AMMONIUM HYDROXIDE, HEXADIMETHRINE CHLORIDE, OLEIC ACID, OLEYL ALCOHOL, m-AMINOPHENOL, 4-AMINO-2-HYDROXYTOLUENE, 2-AMINO-3-HYDROXYPYRIDINE, ETHANOLAMINE, 6-HYDROXYINDOLE, THIOGLYCERIN, TOLUENE-2,5-DIAMINE, AMMONIUM THIOACTATE, 2-METHYL-5-HYDROXYETHYLAMINOPHENOL, BENZYL ALCOHOL, 2-OLEAMIDO-1,3-OCTADECANEDIOL, RESORCINOL, EDTA, PARFUM/FRAGRANCE, C200194/1.	ΟΙ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ. ΓΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ/ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΙΣΣΑ/ΤΗ ΣΑΣ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ. ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΑΤΟΥΖ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ. ΦΟΡΕΣΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΜΗ ΒΑΦΕΤΕ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑΝ ΑΝ: Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΕΞΑΝΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟ ΤΡΙΧΩΤΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ ΠΟΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΑΨΙΜΟ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ, ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΤΑΤΟΥΖ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ. ΑΓΝΟΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΜΙΑ ΖΩΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΤΕΣΤ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ 48 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΑΦΗΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΗΔΗ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
L'OREAL MAJIREL 50ml No 6.34 - ΞΑΝΘΟ ΣΚΟΥΡΟ ΝΤΟΠΕ ΧΑΛΚΙΝΟ	3474634002155	AQUA / WATER, CETEARYL ALCOHOL, AMMONIUM HYDROXIDE, OLETH-30, HEXADIMETHRINE CHLORIDE, OLEIC ACID, OLEYL ALCOHOL, p-AMINOPHENOL, m-AMINOPHENOL, 4-AMINO-2-HYDROXYTOLUENE, SODIUM METABISULFITE, ETHANOLAMINE, 6-HYDROXYINDOLE, THIOGLYCERIN, TOLUENE-2,5-DIAMINE, AMMONIUM THIOACTATE, 2-METHYLRESORCINOL, 2-METHYL-5-HYDROXYETHYLAMINOPHENOL, BENZYL ALCOHOL, 2-OLEAMIDO-1,3-OCTADECANEDIOL, RESORCINOL, EDTA, PARFUM/FRAGRANCE, C200189/1.	ΟΙ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ. ΓΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ/ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΙΣΣΑ/ΤΗ ΣΑΣ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ. ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΑΤΟΥΖ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ. ΦΟΡΕΣΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΜΗ ΒΑΦΕΤΕ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑΝ ΑΝ: Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΕΞΑΝΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟ ΤΡΙΧΩΤΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ ΠΟΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΑΨΙΜΟ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ, ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΤΑΤΟΥΖ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ. ΑΓΝΟΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΜΙΑ ΖΩΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΤΕΣΤ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ 48 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΑΦΗΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΗΔΗ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
L'OREAL MAJIREL 50ml No 6.35 - ΞΑΝΘΟ ΣΚΟΥΡΟ ΝΤΟΠΕ ΑΚΑΖΟΥ	3474634002162	AQUA / WATER, CETEARYL ALCOHOL, AMMONIUM HYDROXIDE, OLETH-30, HEXADIMETHRINE CHLORIDE, OLEIC ACID, OLEYL ALCOHOL, p-AMINOPHENOL, m-AMINOPHENOL, 4-AMINO-2-HYDROXYTOLUENE, SODIUM METABISULFITE, ETHANOLAMINE, 6-HYDROXYINDOLE, THIOGLYCERIN, TOLUENE-2,5-DIAMINE, AMMONIUM THIOACTATE, 2-METHYLRESORCINOL, 2-METHYL-5-HYDROXYETHYLAMINOPHENOL, BENZYL ALCOHOL, 2-OLEAMIDO-1,3-OCTADECANEDIOL, RESORCINOL, EDTA, PARFUM/FRAGRANCE, C200241/1.	ΟΙ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ. ΓΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ/ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΙΣΣΑ/ΤΗ ΣΑΣ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ. ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΑΤΟΥΖ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ. ΦΟΡΕΣΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΜΗ ΒΑΦΕΤΕ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑΝ ΑΝ: Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΕΞΑΝΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟ ΤΡΙΧΩΤΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ ΠΟΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΑΨΙΜΟ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ, ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΤΑΤΟΥΖ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ. ΑΓΝΟΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΜΙΑ ΖΩΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΤΕΣΤ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ 48 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΑΦΗΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΗΔΗ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Περιγραφή Είδους	Barcode	Ingredients - Συστατικά	Προφυλάξεις
L'OREAL MAJIREL 50ml No 6.46 - ΞΑΝΘΟ ΣΚΟΥΡΟ ΧΑΛΚΙΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ	3474636531943	AQUA / WATER, ETHANOLAMINE, STEARETH-2, STEARAMIDE MEA, C20-22 ALCOHOLS, OLEIC ACID, AMMONIUM HYDROXIDE, POLYQUATERNIUM-6, PEG-40 STEARATE, OLETH-30, HEXADIMETHRINE CHLORIDE, C177891/TITANIUM DIOXIDE, 2,3-DIAMINODIHYDROPYRAZOLO PYRAZOLONE DIMETHOSULFONATE, p-AMINOPHENOL, 4-AMINO-2-HYDROXYTOLUENE, 2-AMINO-3-HYDROXYPYRIDINE, m-AMINOPHENOL, SODIUM SULFITE, HYDROXYPROPYL METHYLCELLULOSE, HYDROXYETHOXY AMINIPYRAZOLOPYRIDINE HCL, SODIUM METABISULFITE, SODIUM CHLORIDE, STEARIC ACID, 6-HYDROXYINDOLE, THIOGLYCERIN, TOLUENE-2,5-DIAMINE, 2-METHYL-5-HYDROXYETHYLAMINOPHENOL, BENZYL ALCOHOL, 2-OLEAMIDO-1,3-OCTADECANEDIOL, RESORCINOL, CETYL HYDROXYETHYLCELLULOSE, EDTA, ERYTHORBIC ACID, PARFUM/FRAGRANCE, C197714/1.	ΟΙ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ. ΓΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ/ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΙΣΣΑ/ΤΗ ΣΑΣ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ. ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΑΤΟΥΖΑ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ. ΦΟΡΕΣΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΜΗ ΒΑΦΕΤΕ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑΝ ΑΝ: Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΕΞΑΝΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟ ΤΡΙΧΩΤΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ ΠΟΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΑΨΙΜΟ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ, ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΤΑΤΟΥΖΑ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ. ΑΓΝΟΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΜΙΑ ΖΩΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΤΕΣΤ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ 48 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΑΦΗΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΗΔΗ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
L'OREAL MAJIREL 50ml No 7 - ΞΑΝΘΟ	3474634003084	AQUA / WATER, CETEARYL ALCOHOL, AMMONIUM HYDROXIDE, OLETH-30, HEXADIMETHRINE CHLORIDE, OLEIC ACID, OLEYL ALCOHOL, 2,4-DIAMINOPHENOXYETHANOL HCl, m-AMINOPHENOL, SODIUM METABISULFITE, ETHANOLAMINE, THIOGLYCERIN, TOLUENE-2,5-DIAMINE, BENZYL ALCOHOL, 2-OLEAMIDO-1,3-OCTADECANEDIOL, RESORCINOL, EDTA, PARFUM/FRAGRANCE, C200204/1.	ΟΙ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ. ΓΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ/ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΙΣΣΑ/ΤΗ ΣΑΣ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ. ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΑΤΟΥΖΑ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ. ΦΟΡΕΣΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΜΗ ΒΑΦΕΤΕ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑΝ ΑΝ: Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΕΞΑΝΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟ ΤΡΙΧΩΤΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ ΠΟΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΑΨΙΜΟ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ, ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΤΑΤΟΥΖΑ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ. ΑΓΝΟΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΜΙΑ ΖΩΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΤΕΣΤ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ 48 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΑΦΗΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΗΔΗ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
L'OREAL MAJIREL 50ml No 7.1 - ΞΑΝΘΟ ΣΑΝΤΡΕ	3474634003107	AQUA / WATER, CETEARYL ALCOHOL, AMMONIUM HYDROXIDE, OLETH-30, HEXADIMETHRINE CHLORIDE, OLEIC ACID, OLEYL ALCOHOL, 2,4-DIAMINOPHENOXYETHANOL HCl, p-AMINOPHENOL, m-AMINOPHENOL, SODIUM METABISULFITE, ETHANOLAMINE, THIOGLYCERIN, TOLUENE-2,5-DIAMINE, BENZYL ALCOHOL, 2-OLEAMIDO-1,3-OCTADECANEDIOL, RESORCINOL, EDTA, PARFUM/FRAGRANCE, C200166/1.	ΟΙ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ. ΓΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ/ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΙΣΣΑ/ΤΗ ΣΑΣ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ. ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΑΤΟΥΖΑ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ. ΦΟΡΕΣΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΜΗ ΒΑΦΕΤΕ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑΝ ΑΝ: Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΕΞΑΝΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟ ΤΡΙΧΩΤΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ ΠΟΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΑΨΙΜΟ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ, ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΤΑΤΟΥΖΑ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ. ΑΓΝΟΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΜΙΑ ΖΩΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΤΕΣΤ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ 48 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΑΦΗΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΗΔΗ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
L'OREAL MAJIREL 50ml No 7.11 - ΞΑΝΘΟ ΣΑΝΤΡΕ ΒΑΘΥ	3474634006429	AQUA / WATER, CETEARYL ALCOHOL, AMMONIUM HYDROXIDE, OLETH-30, HEXADIMETHRINE CHLORIDE, OLEIC ACID, OLEYL ALCOHOL, 2,4-DIAMINOPHENOXYETHANOL HCl, m-AMINOPHENOL, SODIUM METABISULFITE, HYDROXYBENZOMORPHOLINE, ETHANOLAMINE, BENZYL ALCOHOL, 2-OLEAMIDO-1,3-OCTADECANEDIOL, p-PHENYLENEDIAMINE, RESORCINOL, EDTA, PARFUM/FRAGRANCE, C199095/2.	ΟΙ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ. ΓΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ/ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΙΣΣΑ/ΤΗ ΣΑΣ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ. ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΑΤΟΥΖΑ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ. ΦΟΡΕΣΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΜΗ ΒΑΦΕΤΕ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑΝ ΑΝ: Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΕΞΑΝΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟ ΤΡΙΧΩΤΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ ΠΟΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΑΨΙΜΟ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ, ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΤΑΤΟΥΖΑ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ. ΑΓΝΟΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΜΙΑ ΖΩΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΤΕΣΤ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ 48 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΑΦΗΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΗΔΗ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Περιγραφή Είδους	Barcode	Ingredients - Συστατικά	Προφυλάξεις
L'OREAL MAJIREL 50ml No 7.13 - ΞΑΝΘΟ ΣΑΝΤΡΕ ΝΤΟΠΕ	3474634001523	AQUA / WATER, CETEARYL ALCOHOL, AMMONIUM HYDROXIDE, OLETH-30, HEXADIMETHRINE CHLORIDE, OLEIC ACID, OLEYL ALCOHOL, 2,4-DIAMINOPHENOXYETHANOL HCl, p-AMINOPHENOL, m-AMINOPHENOL, SODIUM METABISULFITE, ETHANOLAMINE, AMMONIUM THIOGLYCOLATE, 2-METHYLRESORCINOL, BENZYL ALCOHOL, 2-OLEAMIDO-1,3-OCTADECANEDIOL, p-PHENYLENEDIAMINE, RESORCINOL, EDTA, PARFUM/FRAGRANCE, C200000/1.	<p>ΟΙ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ. ΓΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ/ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΙΣΣΑ/ΤΗ ΣΑΣ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ. ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΑΤΟΥΖΑ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ. ΦΟΡΕΣΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΜΗ ΒΑΦΕΤΕ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑΝ ΑΝ: Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΕΞΑΝΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟ ΤΡΙΧΩΤΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ ΠΟΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΑΨΙΜΟ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ, ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΤΑΤΟΥΖΑ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ.</p> <p>ΑΓΝΟΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΜΙΑ ΖΩΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΤΕΣΤ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ 48 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΑΦΗΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΗΔΗ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ</p>
L'OREAL MAJIREL 50ml No 7.23 - ΞΑΝΘΟ ΙΡΙΖΕ ΝΤΟΠΕ	3474634003121	AQUA / WATER, CETEARYL ALCOHOL, AMMONIUM HYDROXIDE, OLETH-30, HEXADIMETHRINE CHLORIDE, OLEIC ACID, OLEYL ALCOHOL, 2,4-DIAMINOPHENOXYETHANOL HCl, p-AMINOPHENOL, m-AMINOPHENOL, 4-AMINO-2-HYDROXYTOLUENE, SODIUM METABISULFITE, ETHANOLAMINE, THIOGLYCERIN, TOLUENE-2,5-DIAMINE, AMMONIUM THIOGLYCOLATE, 2-METHYLRESORCINOL, BENZYL ALCOHOL, 2-OLEAMIDO-1,3-OCTADECANEDIOL, RESORCINOL, EDTA, PARFUM/FRAGRANCE, C200259/1.	<p>ΟΙ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ. ΓΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ/ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΙΣΣΑ/ΤΗ ΣΑΣ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ. ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΑΤΟΥΖΑ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ. ΦΟΡΕΣΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΜΗ ΒΑΦΕΤΕ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑΝ ΑΝ: Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΕΞΑΝΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟ ΤΡΙΧΩΤΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ ΠΟΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΑΨΙΜΟ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ, ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΤΑΤΟΥΖΑ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ.</p> <p>ΑΓΝΟΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΜΙΑ ΖΩΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΤΕΣΤ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ 48 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΑΦΗΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΗΔΗ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ</p>
L'OREAL MAJIREL 50ml No 7.3 - ΞΑΝΘΟ ΝΤΟΠΕ	3474634002087	AQUA / WATER, CETEARYL ALCOHOL, AMMONIUM HYDROXIDE, OLETH-30, HEXADIMETHRINE CHLORIDE, OLEIC ACID, OLEYL ALCOHOL, p-AMINOPHENOL, m-AMINOPHENOL, 2-AMINO-3-HYDROXYPYRIDINE, SODIUM METABISULFITE, ETHANOLAMINE, 6-HYDROXYINDOLE, THIOGLYCERIN, OLUENE-2,5-DIAMINE, BENZYL ALCOHOL, 2-OLEAMIDO-1,3-OCTADECANEDIOL, RESORCINOL, EDTA, PARFUM/FRAGRANCE, C200205/1.	<p>ΟΙ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ. ΓΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ/ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΙΣΣΑ/ΤΗ ΣΑΣ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ. ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΑΤΟΥΖΑ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ. ΦΟΡΕΣΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΜΗ ΒΑΦΕΤΕ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑΝ ΑΝ: Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΕΞΑΝΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟ ΤΡΙΧΩΤΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ ΠΟΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΑΨΙΜΟ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ, ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΤΑΤΟΥΖΑ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ.</p> <p>ΑΓΝΟΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΜΙΑ ΖΩΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΤΕΣΤ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ 48 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΑΦΗΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΗΔΗ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ</p>
L'OREAL MAJIREL 50ml No 7.31 - ΞΑΝΘΟ ΝΤΟΠΕ ΣΑΝΤΡΕ	3474634005224	AQUA / WATER, CETEARYL ALCOHOL, AMMONIUM HYDROXIDE, OLETH-30, HEXADIMETHRINE CHLORIDE, OLEIC ACID, OLEYL ALCOHOL, 2,4-DIAMINOPHENOXYETHANOL HCl, p-AMINOPHENOL, m-AMINOPHENOL, SODIUM METABISULFITE, ETHANOLAMINE, 6-HYDROXYINDOLE, THIOGLYCERIN, TOLUENE-2,5-DIAMINE, AMMONIUM THIOGLYCOLATE, 2-METHYL-5-HYDROXYETHYLAMINOPHENOL, BENZYL ALCOHOL, 2-OLEAMIDO-1,3-OCTADECANEDIOL, RESORCINOL, EDTA, PARFUM/FRAGRANCE, C200231/1.	<p>ΟΙ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ. ΓΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ/ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΙΣΣΑ/ΤΗ ΣΑΣ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ. ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΑΤΟΥΖΑ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ. ΦΟΡΕΣΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΜΗ ΒΑΦΕΤΕ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑΝ ΑΝ: Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΕΞΑΝΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟ ΤΡΙΧΩΤΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ ΠΟΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΑΨΙΜΟ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ, ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΤΑΤΟΥΖΑ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ.</p> <p>ΑΓΝΟΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΜΙΑ ΖΩΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΤΕΣΤ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ 48 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΑΦΗΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΗΔΗ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ</p>

Περιγραφή Είδους	Barcode	Ingredients - Συστατικά	Προφυλάξεις
L'OREAL MAJIREL 50ml No 7.35 - ΞΑΝΘΟ ΝΤΟΠΕ ΑΚΑΖΟΥ	3474636531912	AQUA / WATER, CETEARYL ALCOHOL, AMMONIUM HYDROXIDE, OLETH-30, HEXADIMETHRINE CHLORIDE, OLEIC ACID, OLEYL ALCOHOL, p-AMINOPHENOL, m-AMINOPHENOL, 2-AMINO-3-HYDROXYPYRIDINE, 4-AMINO-2-HYDROXYTOLUENE, SODIUM METABISULFITE, ETHANOLAMINE, 6-HYDROXYINDOLE, THIOGLYCERIN, TOLUENE-2,5-DIAMINE, AMMONIUM THIOLACTATE, 2-METHYLRESORCINOL, 2-METHYL-5-HYDROXYETHYLAMINOPHENOL, BENZYL ALCOHOL, 2-OLEAMIDO-1,3-OCTADECANEDIOL, RESORCINOL, EDTA, PARFUM/FRAGRANCE, C197715/1.	<p>ΟΙ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ. ΓΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ/ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΙΣΣΑ/ΤΗ ΣΑΣ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ. ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΑΤΟΥΖΑ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ. ΦΟΡΕΣΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΜΗ ΒΑΦΕΤΕ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑΝ ΑΝ: Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΕΞΑΝΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟ ΤΡΙΧΩΤΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ ΠΟΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΑΨΙΜΟ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ, ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΤΑΤΟΥΖΑ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ.</p> <p>ΑΓΝΟΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΜΙΑ ΖΩΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΤΕΣΤ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ 48 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΑΦΗΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΗΔΗ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ</p>
L'OREAL MAJIREL 50ml No 7.4 - ΞΑΝΘΟ ΧΑΛΚΙΝΟ	3474634002100	AQUA / WATER, CETEARYL ALCOHOL, AMMONIUM HYDROXIDE, OLETH-30, HEXADIMETHRINE CHLORIDE, OLEIC ACID, OLEYL ALCOHOL, p-AMINOPHENOL, 2-AMINO-3-HYDROXYPYRIDINE, 4-AMINO-2-HYDROXYTOLUENE, SODIUM METABISULFITE, ETHANOLAMINE, 6-HYDROXYINDOLE, THIOGLYCERIN, TOLUENE-2,5-DIAMINE, AMMONIUM THIOLACTATE, 2-METHYL-5-HYDROXYETHYLAMINOPHENOL, 2-METHYLRESORCINOL, BENZYL ALCOHOL, 2-OLEAMIDO-1,3-OCTADECANEDIOL, RESORCINOL, EDTA, PARFUM/FRAGRANCE, C200183/1.	<p>ΟΙ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ. ΓΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ/ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΙΣΣΑ/ΤΗ ΣΑΣ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ. ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΑΤΟΥΖΑ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ. ΦΟΡΕΣΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΜΗ ΒΑΦΕΤΕ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑΝ ΑΝ: Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΕΞΑΝΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟ ΤΡΙΧΩΤΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ ΠΟΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΑΨΙΜΟ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ, ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΤΑΤΟΥΖΑ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ.</p> <p>ΑΓΝΟΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΜΙΑ ΖΩΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΤΕΣΤ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ 48 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΑΦΗΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΗΔΗ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ</p>
L'OREAL MAJIREL 50ml No 7.44 - ΞΑΝΘΟ ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΑΘΥ	3474634002124	AQUA / WATER, CETEARYL ALCOHOL, AMMONIUM HYDROXIDE, OLETH-30, HEXADIMETHRINE CHLORIDE, OLEIC ACID, OLEYL ALCOHOL, p-AMINOPHENOL, 4-AMINO-2-HYDROXYTOLUENE, 2-AMINO-3-HYDROXYPYRIDINE, m-AMINOPHENOL, SODIUM METABISULFITE, ETHANOLAMINE, 6-HYDROXYINDOLE, THIOGLYCERIN, TOLUENE-2,5-DIAMINE, AMMONIUM THIOLACTATE, 2-METHYL-5-HYDROXYETHYLAMINOPHENOL, BENZYL ALCOHOL, 2-OLEAMIDO-1,3-OCTADECANEDIOL, RESORCINOL, EDTA, PARFUM/FRAGRANCE, C200230/1.	<p>ΟΙ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ. ΓΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ/ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΙΣΣΑ/ΤΗ ΣΑΣ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ. ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΑΤΟΥΖΑ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ. ΦΟΡΕΣΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΜΗ ΒΑΦΕΤΕ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑΝ ΑΝ: Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΕΞΑΝΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟ ΤΡΙΧΩΤΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ ΠΟΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΑΨΙΜΟ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ, ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΤΑΤΟΥΖΑ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ.</p> <p>ΑΓΝΟΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΜΙΑ ΖΩΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΤΕΣΤ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ 48 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΑΦΗΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΗΔΗ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ</p>
L'OREAL MAJIREL 50ml No 7.8 - ΞΑΝΘΟ ΜΟΚΑ	3474630587908	AQUA / WATER, CETEARYL ALCOHOL, AMMONIUM HYDROXIDE, OLETH-30, HEXADIMETHRINE CHLORIDE, OLEIC ACID, OLEYL ALCOHOL, 2,4-DIAMINOPHENOXETHANOL HCl, p-AMINOPHENOL, m-AMINOPHENOL, SODIUM METABISULFITE, ETHANOLAMINE, 6-HYDROXYINDOLE, THIOGLYCERIN, TOLUENE-2,5-DIAMINE, AMMONIUM THIOLACTATE, 2-METHYL-5-HYDROXYETHYLAMINOPHENOL, BENZYL ALCOHOL, 2-OLEAMIDO-1,3-OCTADECANEDIOL, RESORCINOL, EDTA, PARFUM/FRAGRANCE, C200270/1.	<p>ΟΙ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ. ΓΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ/ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΙΣΣΑ/ΤΗ ΣΑΣ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ. ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΑΤΟΥΖΑ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ. ΦΟΡΕΣΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΜΗ ΒΑΦΕΤΕ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑΝ ΑΝ: Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΕΞΑΝΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟ ΤΡΙΧΩΤΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ ΠΟΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΑΨΙΜΟ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ, ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΤΑΤΟΥΖΑ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ.</p> <p>ΑΓΝΟΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΜΙΑ ΖΩΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΤΕΣΤ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ 48 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΑΦΗΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΗΔΗ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ</p>

Περιγραφή Είδους	Barcode	Ingredients - Συστατικά	Προφυλάξεις
L'OREAL MAJIREL 50ml No 8 - ΞΑΝΘΟ ΑΝΟΙΧΤΟ	3474634003046	AQUA / WATER, CETEARYL ALCOHOL, AMMONIUM HYDROXIDE, OLETH-30, HEXADIMETHRINE CHLORIDE, OLEIC ACID, OLEYL ALCOHOL, p-AMINOPHENOL, m-AMINOPHENOL, SODIUM METABISULFITE, HYDROXYBENZOMORHOLINE, ETHANOLAMINE, THIOGLYCERIN, TOLUENE-2,5-DIAMINE, BENZYL ALCOHOL, 2-OLEAMIDO-1,3-OCTADECANEDIOL, RESORCINOL, EDTA, PARFUM/FRAGRANCE, C200210/1.	<p>ΟΙ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ. ΓΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ/ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΙΣΣΑ/ΤΗ ΣΑΣ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ. ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΑΤΟΥΖ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ. ΦΟΡΕΣΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΜΗ ΒΑΦΕΤΕ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑΝ ΑΝ: Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΕΞΑΝΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟ ΤΡΙΧΩΤΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ ΠΟΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΑΨΙΜΟ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ, ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΤΑΤΟΥΖ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ.</p> <p>ΑΓΝΟΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΜΙΑ ΖΩΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΤΕΣΤ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ 48 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΑΦΗΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΗΔΗ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ</p>
L'OREAL MAJIREL 50ml No 8.0 - ΞΑΝΘΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ	3474634001400	AQUA / WATER, CETEARYL ALCOHOL, AMMONIUM HYDROXIDE, OLETH-30, HEXADIMETHRINE CHLORIDE, OLEIC ACID, OLEYL ALCOHOL, p-AMINOPHENOL, m-AMINOPHENOL, SODIUM METABISULFITE, ETHANOLAMINE, THIOGLYCERIN, TOLUENE-2,5-DIAMINE, BENZYL ALCOHOL, 2-OLEAMIDO-1,3-OCTADECANEDIOL, RESORCINOL, EDTA, PARFUM/FRAGRANCE, C200175/1.	<p>ΟΙ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ. ΓΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ/ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΙΣΣΑ/ΤΗ ΣΑΣ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ. ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΑΤΟΥΖ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ. ΦΟΡΕΣΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΜΗ ΒΑΦΕΤΕ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑΝ ΑΝ: Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΕΞΑΝΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟ ΤΡΙΧΩΤΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ ΠΟΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΑΨΙΜΟ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ, ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΤΑΤΟΥΖ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ.</p> <p>ΑΓΝΟΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΜΙΑ ΖΩΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΤΕΣΤ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ 48 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΑΦΗΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΗΔΗ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ</p>
L'OREAL MAJIREL 50ml No 8.1 - ΞΑΝΘΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΑΝΤΡΕ	3474634003060	AQUA / WATER, CETEARYL ALCOHOL, AMMONIUM HYDROXIDE, OLETH-30, HEXADIMETHRINE CHLORIDE, OLEIC ACID, OLEYL ALCOHOL, 2,4-DIAMINOPHENOXYETHANOL HCl, p-AMINOPHENOL, m-AMINOPHENOL, SODIUM METABISULFITE, ETHANOLAMINE, THIOGLYCERIN, TOLUENE-2,5-DIAMINE, BENZYL ALCOHOL, 2-OLEAMIDO-1,3-OCTADECANEDIOL, RESORCINOL, EDTA, PARFUM/FRAGRANCE, C200215/1.	<p>ΟΙ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ. ΓΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ/ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΙΣΣΑ/ΤΗ ΣΑΣ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ. ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΑΤΟΥΖ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ. ΦΟΡΕΣΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΜΗ ΒΑΦΕΤΕ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑΝ ΑΝ: Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΕΞΑΝΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟ ΤΡΙΧΩΤΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ ΠΟΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΑΨΙΜΟ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ, ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΤΑΤΟΥΖ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ.</p> <p>ΑΓΝΟΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΜΙΑ ΖΩΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΤΕΣΤ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ 48 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΑΦΗΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΗΔΗ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ</p>
L'OREAL MAJIREL 50ml No 8.3 - ΞΑΝΘΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΝΤΟΠΕ	3474634002049	AQUA / WATER, CETEARYL ALCOHOL, AMMONIUM HYDROXIDE, OLETH-30, HEXADIMETHRINE CHLORIDE, OLEIC ACID, OLEYL ALCOHOL, p-AMINOPHENOL, m-AMINOPHENOL, SODIUM METABISULFITE, ETHANOLAMINE, 6-HYDROXYINDOLE, THIOGLYCERIN, TOLUENE-2,5-DIAMINE, 2-METHYLRESORCINOL, 2-METHYL-5-HYDROXYETHYLAMINOPHENOL, BENZYL ALCOHOL, 2-OLEAMIDO-1,3-OCTADECANEDIOL, RESORCINOL, EDTA, PARFUM/FRAGRANCE, C200199/1.	<p>ΟΙ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ. ΓΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ/ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΙΣΣΑ/ΤΗ ΣΑΣ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ. ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΑΤΟΥΖ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ. ΦΟΡΕΣΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΜΗ ΒΑΦΕΤΕ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑΝ ΑΝ: Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΕΞΑΝΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟ ΤΡΙΧΩΤΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ ΠΟΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΑΨΙΜΟ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ, ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΤΑΤΟΥΖ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ.</p> <p>ΑΓΝΟΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΜΙΑ ΖΩΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΤΕΣΤ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ 48 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΑΦΗΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΗΔΗ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ</p>

Περιγραφή Είδους	Barcode	Ingredients - Συστατικά	Προφυλάξεις
L'OREAL MAJIREL 50ml No 8.03 - ΞΑΝΘΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΝΤΟΠΕ	3474630169609	AQUA / WATER, CETEARYL ALCOHOL, AMMONIUM HYDROXIDE, OLETH-30, HEXADIMETHRINE CHLORIDE, OLEIC ACID, OLEYL ALCOHOL, p-AMINOPHENOL, m-AMINOPHENOL, SODIUM METABISULFITE, HYDROXYBENZOMORPHOLINE, ETHANOLAMINE, 6-HYDROXYINDOLE, THIOGLYCERIN, TOLUENE-2,5-DIAMINE, 2-METHYLRESORCINOL, 2-METHYL-5-HYDROXYETHYLAMINOPHENOL, BENZYL ALCOHOL, 2-OLEAMIDO-1,3-OCTADECANEDIOL, RESORCINOL, EDTA, PARFUM/FRAGRANCE, C200236/1.	<p>ΟΙ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ. ΓΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ/ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΙΣΣΑ/ΤΗ ΣΑΣ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ. ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΑΤΟΥΖΑ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ. ΦΟΡΕΣΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΜΗ ΒΑΦΕΤΕ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑΝ ΑΝ: Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΕΞΑΝΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟ ΤΡΙΧΩΤΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ ΠΟΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΑΨΙΜΟ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ, ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΤΑΤΟΥΖΑ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ.</p> <p>ΑΓΝΟΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΜΙΑ ΖΩΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΤΕΣΤ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ 48 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΑΦΗΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΗΔΗ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ</p>
L'OREAL MAJIREL 50ml No 8.13 - ΞΑΝΘΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΑΝΤΠΕ ΝΤΟΠΕ	3474634001448	AQUA / WATER, CETEARYL ALCOHOL, AMMONIUM HYDROXIDE, OLETH-30, HEXADIMETHRINE CHLORIDE, OLEIC ACID, OLEYL ALCOHOL, 2,4-DIAMINOPHENOXYETHANOL HCl, p-AMINOPHENOL, m-AMINOPHENOL, SODIUM METABISULFITE, ETHANOLAMINE, AMMONIUM THIOACTATE, 2-METHYLRESORCINOL, BENZYL ALCOHOL, 2-OLEAMIDO-1,3-OCTADECANEDIOL, p-PHENYLENEDIAMINE, RESORCINOL, EDTA, PARFUM/FRAGRANCE, C199973/1.	<p>ΟΙ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ. ΓΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ/ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΙΣΣΑ/ΤΗ ΣΑΣ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ. ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΑΤΟΥΖΑ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ. ΦΟΡΕΣΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΜΗ ΒΑΦΕΤΕ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑΝ ΑΝ: Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΕΞΑΝΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟ ΤΡΙΧΩΤΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ ΠΟΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΑΨΙΜΟ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ, ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΤΑΤΟΥΖΑ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ.</p> <p>ΑΓΝΟΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΜΙΑ ΖΩΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΤΕΣΤ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ 48 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΑΦΗΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΗΔΗ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ</p>
L'OREAL MAJIREL 50ml No 8.31 - ΞΑΝΘΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΝΤΟΠΕ ΣΑΝΤΠΕ	3474634005316	AQUA / WATER, CETEARYL ALCOHOL, AMMONIUM HYDROXIDE, OLETH-30, HEXADIMETHRINE CHLORIDE, OLEIC ACID, OLEYL ALCOHOL, 2,4-DIAMINOPHENOXYETHANOL HCl, p-AMINOPHENOL, m-AMINOPHENOL, SODIUM METABISULFITE, ETHANOLAMINE, 6-HYDROXYINDOLE, THIOGLYCERIN, TOLUENE-2,5-DIAMINE, AMMONIUM THIOACTATE, 2-METHYLRESORCINOL, 2-METHYL-5-HYDROXYETHYLAMINOPHENOL, BENZYL ALCOHOL, 2-OLEAMIDO-1,3-OCTADECANEDIOL, RESORCINOL, EDTA, PARFUM/FRAGRANCE, C200222/1.	<p>ΟΙ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ. ΓΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ/ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΙΣΣΑ/ΤΗ ΣΑΣ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ. ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΑΤΟΥΖΑ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ. ΦΟΡΕΣΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΜΗ ΒΑΦΕΤΕ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑΝ ΑΝ: Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΕΞΑΝΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟ ΤΡΙΧΩΤΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ ΠΟΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΑΨΙΜΟ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ, ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΤΑΤΟΥΖΑ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ.</p> <p>ΑΓΝΟΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΜΙΑ ΖΩΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΤΕΣΤ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ 48 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΑΦΗΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΗΔΗ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ</p>
L'OREAL MAJIREL 50ml No 8.8 - ΞΑΝΘΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΟΚΑ	3474630588004	AQUA / WATER, CETEARYL ALCOHOL, AMMONIUM HYDROXIDE, OLETH-30, HEXADIMETHRINE CHLORIDE, OLEIC ACID, OLEYL ALCOHOL, 2,4-DIAMINOPHENOXYETHANOL HCl, p-AMINOPHENOL, m-AMINOPHENOL, SODIUM METABISULFITE, ETHANOLAMINE, THIOGLYCERIN, TOLUENE-2,5-DIAMINE, AMMONIUM THIOACTATE, 2-METHYLRESORCINOL, 2-METHYL-5-HYDROXYETHYLAMINOPHENOL, BENZYL ALCOHOL, 2-OLEAMIDO-1,3-OCTADECANEDIOL, RESORCINOL, EDTA, PARFUM/FRAGRANCE, C197946/1.	<p>ΟΙ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ. ΓΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ/ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΙΣΣΑ/ΤΗ ΣΑΣ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ. ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΑΤΟΥΖΑ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ. ΦΟΡΕΣΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΜΗ ΒΑΦΕΤΕ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑΝ ΑΝ: Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΕΞΑΝΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟ ΤΡΙΧΩΤΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ ΠΟΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΑΨΙΜΟ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ, ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΤΑΤΟΥΖΑ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ.</p> <p>ΑΓΝΟΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΜΙΑ ΖΩΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΤΕΣΤ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ 48 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΑΦΗΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΗΔΗ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ</p>

Περιγραφή Είδους	Barcode	Ingredients - Συστατικά	Προφυλάξεις
L'OREAL MAJIREL 50ml No 8.45 - ΞΑΝΘΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΧΑΛΚΙΝΟ ΑΚΑΖΟΥ	3474634002070	AQUA / WATER, CETEARYL ALCOHOL, AMMONIUM HYDROXIDE, OLETH-30, HEXADIMETHRINE CHLORIDE, OLEIC ACID, OLEYL ALCOHOL, 2,4-DIAMINOPHENOXETHANOL HCl, p-AMINOPHENOL, 2-AMINO-3-HYDROXYPYRIDINE, 4-AMINO-2-HYDROXYTOLUENE, m-AMINOPHENOL, SODIUM METABISULFITE, ETHANOLAMINE, 6-HYDROXYINDOLE, THIOGLYCERIN, TOLUENE-2,5-DIAMINE, AMMONIUM THIOCLATATE, 2-METHYL-5-HYDROXYETHYLAMINOPHENOL, BENZYL ALCOHOL, 2-OLEAMIDO-1,3-OCTADECANEDIOL, RESORCINOL, EDTA, PARFUM/FRAGRANCE, C200249/1.	ΟΙ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ. ΓΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ/ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΙΣΣΑ/ΤΗ ΣΑΣ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ. ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΑΤΟΥΖ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ. ΦΟΡΕΣΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΜΗ ΒΑΦΕΤΕ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑΝ ΑΝ: Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΕΞΑΝΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟ ΤΡΙΧΩΤΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ ΠΟΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΑΨΙΜΟ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ, ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΤΑΤΟΥΖ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ. ΑΓΝΟΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΜΙΑ ΖΩΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΤΕΣΤ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ 48 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΑΦΗΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΗΔΗ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
L'OREAL MAJIREL 50ml No 9 - ΞΑΝΘΟ ΠΟΛΥ ΑΝΟΙΧΤΟ	3474634002995	AQUA / WATER, CETEARYL ALCOHOL, AMMONIUM HYDROXIDE, OLETH-30, HEXADIMETHRINE CHLORIDE, OLEIC ACID, OLEYL ALCOHOL, p-AMINOPHENOL, m-AMINOPHENOL, SODIUM METABISULFITE, ETHANOLAMINE, THIOGLYCERIN, TOLUENE-2,5-DIAMINE, BENZYL ALCOHOL, 2-OLEAMIDO-1,3-OCTADECANEDIOL, RESORCINOL, EDTA, PARFUM/FRAGRANCE, C200208/1.	ΟΙ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ. ΓΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ/ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΙΣΣΑ/ΤΗ ΣΑΣ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ. ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΑΤΟΥΖ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ. ΦΟΡΕΣΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΜΗ ΒΑΦΕΤΕ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑΝ ΑΝ: Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΕΞΑΝΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟ ΤΡΙΧΩΤΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ ΠΟΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΑΨΙΜΟ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ, ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΤΑΤΟΥΖ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ. ΑΓΝΟΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΜΙΑ ΖΩΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΤΕΣΤ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ 48 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΑΦΗΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΗΔΗ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
L'OREAL MAJIREL 50ml No 9.1 - ΞΑΝΘΟ ΠΟΛΥ ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΑΝΤΡΕ	3474634003015	AQUA / WATER, CETEARYL ALCOHOL, AMMONIUM HYDROXIDE, OLETH-30, HEXADIMETHRINE CHLORIDE, OLEIC ACID, OLEYL ALCOHOL, 2,4-DIAMINOPHENOXETHANOL HCl, p-AMINOPHENOL, m-AMINOPHENOL, SODIUM METABISULFITE, ETHANOLAMINE, THIOGLYCERIN, TOLUENE-2,5-DIAMINE, BENZYL ALCOHOL, 2-OLEAMIDO-1,3-OCTADECANEDIOL, RESORCINOL, EDTA, PARFUM/FRAGRANCE, C200173/1.	ΟΙ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ. ΓΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ/ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΙΣΣΑ/ΤΗ ΣΑΣ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ. ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΑΤΟΥΖ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ. ΦΟΡΕΣΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΜΗ ΒΑΦΕΤΕ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑΝ ΑΝ: Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΕΞΑΝΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟ ΤΡΙΧΩΤΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ ΠΟΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΑΨΙΜΟ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ, ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΤΑΤΟΥΖ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ. ΑΓΝΟΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΜΙΑ ΖΩΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΤΕΣΤ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ 48 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΑΦΗΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΗΔΗ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
L'OREAL MAJIREL 50ml No 9.13 - ΞΑΝΘΟ ΠΟΛΥ ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΑΝΤΡΕ ΝΤΟΡΕ	3474634003022	AQUA / WATER, CETEARYL ALCOHOL, AMMONIUM HYDROXIDE, OLETH-30, HEXADIMETHRINE CHLORIDE, OLEIC ACID, OLEYL ALCOHOL, p-AMINOPHENOL, m-AMINOPHENOL, SODIUM METABISULFITE, ETHANOLAMINE, THIOGLYCERIN, TOLUENE-2,5-DIAMINE, AMMONIUM THIOCLATATE, 2-METHYL-5-HYDROXYETHYLAMINOPHENOL, BENZYL ALCOHOL, 2-OLEAMIDO-1,3-OCTADECANEDIOL, RESORCINOL, EDTA, PARFUM/FRAGRANCE, C200165/1.	ΟΙ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ. ΓΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ/ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΙΣΣΑ/ΤΗ ΣΑΣ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ. ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΑΤΟΥΖ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ. ΦΟΡΕΣΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΜΗ ΒΑΦΕΤΕ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑΝ ΑΝ: Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΕΞΑΝΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟ ΤΡΙΧΩΤΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ ΠΟΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΑΨΙΜΟ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ, ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΤΑΤΟΥΖ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ. ΑΓΝΟΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΜΙΑ ΖΩΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΤΕΣΤ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ 48 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΑΦΗΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΗΔΗ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Περιγραφή Είδους	Barcode	Ingredients - Συστατικά	Προφυλάξεις
L'OREAL MAJIREL 50ml No 9.3 - ΞΑΝΘΟ ΠΟΛΥ ΑΝΟΙΧΤΟ ΝΤΟΠΕ	3474634002032	AQUA / WATER, CETEARYL ALCOHOL, AMMONIUM HYDROXIDE, OLETH-30, HEXADIMETHRINE CHLORIDE, OLEIC ACID, OLEYL ALCOHOL, p-AMINOPHENOL,m-AMINOPHENOL, SODIUM METABISULFITE, ETHANOLAMINE, 6-HYDROXYINDOLE, THIOGLYCERIN, TOLUENE-2,5-DIAMINE,2-METHYL-5-HYDROXYETHYLAMINOPHENOL, BENZYL ALCOHOL, 2-OLEAMIDO-1,3-OCTADECANEDIOL, RESORCINOL, EDTA, PARFUM/FRAGRANCE, C200198/1.	ΟΙ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ. ΓΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ/ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΙΣΣΑ/ΤΗ ΣΑΣ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ. ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΑΤΟΥΖΑ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ. ΦΟΡΕΣΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΜΗ ΒΑΦΕΤΕ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑΝ ΑΝ: Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΕΞΑΝΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟ ΤΡΙΧΩΤΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ ΠΟΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΑΨΙΜΟ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ, ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΤΑΤΟΥΖΑ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ. ΑΓΝΟΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΜΙΑ ΖΩΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΤΕΣΤ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ 48 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΑΦΗΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΗΔΗ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
L'OREAL MAJIREL 50ml No 9.31 - ΞΑΝΘΟ ΠΟΛΥ ΑΝΟΙΧΤΟ ΝΤΟΠΕ ΣΑΝΤΡΕ	3474634005217	AQUA / WATER, CETEARYL ALCOHOL, AMMONIUM HYDROXIDE, OLETH-30, HEXADIMETHRINE CHLORIDE, OLEIC ACID, OLEYL ALCOHOL, 2,4-DIAMINOPHENOXYETHANOL HCl, p-AMINOPHENOL,m-AMINOPHENOL, SODIUM METABISULFITE, ETHANOLAMINE, 6-HYDROXYINDOLE, THIOGLYCERIN, TOLUENE-2,5-DIAMINE,2-METHYL-5-HYDROXYETHYLAMINOPHENOL, BENZYL ALCOHOL, 2-OLEAMIDO-1,3-OCTADECANEDIOL, RESORCINOL, EDTA, PARFUM/FRAGRANCE, C200188/1.	ΟΙ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ. ΓΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ/ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΙΣΣΑ/ΤΗ ΣΑΣ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ. ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΑΤΟΥΖΑ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ. ΦΟΡΕΣΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΜΗ ΒΑΦΕΤΕ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑΝ ΑΝ: Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΕΞΑΝΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟ ΤΡΙΧΩΤΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ ΠΟΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΑΨΙΜΟ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ, ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΤΑΤΟΥΖΑ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ. ΑΓΝΟΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΜΙΑ ΖΩΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΤΕΣΤ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ 48 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΑΦΗΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΗΔΗ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
L'OREAL MAJIREL 50ml No 10 - ΚΑΤΑΞΑΝΘΟ	3474634002940	AQUA / WATER, CETEARYL ALCOHOL, AMMONIUM HYDROXIDE, OLETH-30, HEXADIMETHRINE CHLORIDE, OLEIC ACID, OLEYL ALCOHOL, p-AMINOPHENOL,m-AMINOPHENOL, SODIUM METABISULFITE, ETHANOLAMINE, THIOGLYCERIN, TOLUENE-2,5-DIAMINE, BENZYL ALCOHOL, 2-OLEAMIDO-1,3-OCTADECANEDIOL, RESORCINOL, EDTA, PARFUM/FRAGRANCE, C200170/1.	ΟΙ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ. ΓΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ/ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΙΣΣΑ/ΤΗ ΣΑΣ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ. ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΑΤΟΥΖΑ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ. ΦΟΡΕΣΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΜΗ ΒΑΦΕΤΕ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑΝ ΑΝ: Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΕΞΑΝΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟ ΤΡΙΧΩΤΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ ΠΟΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΑΨΙΜΟ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ, ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΤΑΤΟΥΖΑ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ. ΑΓΝΟΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΜΙΑ ΖΩΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΤΕΣΤ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ 48 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΑΦΗΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΗΔΗ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
L'OREAL MAJIREL 50ml No 10 1/2 - EXTRA ΚΑΤΑΞΑΝΘΟ	3474634002926	AQUA / WATER, CETEARYL ALCOHOL, AMMONIUM HYDROXIDE, OLETH-30, HEXADIMETHRINE CHLORIDE, OLEIC ACID, OLEYL ALCOHOL, p-AMINOPHENOL,m-AMINOPHENOL, SODIUM METABISULFITE, ETHANOLAMINE, THIOGLYCERIN, TOLUENE-2,5-DIAMINE, BENZYL ALCOHOL, 2-OLEAMIDO-1,3-OCTADECANEDIOL, RESORCINOL, EDTA, PARFUM/FRAGRANCE, C200169/1.	ΟΙ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ. ΓΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ/ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΙΣΣΑ/ΤΗ ΣΑΣ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ. ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΑΤΟΥΖΑ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ. ΦΟΡΕΣΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΜΗ ΒΑΦΕΤΕ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑΝ ΑΝ: Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΕΞΑΝΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟ ΤΡΙΧΩΤΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ ΠΟΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΑΨΙΜΟ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ, ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΤΑΤΟΥΖΑ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ. ΑΓΝΟΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΜΙΑ ΖΩΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΤΕΣΤ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ 48 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΑΦΗΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΗΔΗ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Περιγραφή Είδους	Barcode	Ingredients - Συστατικά	Προφυλάξεις
L'OREAL MAJIREL 50ml No 10.1 - ΚΑΤΑΞΑΝΘΟ ΣΑΝΤΡΕ	3474634001257	AQUA / WATER, CETEARYL ALCOHOL, AMMONIUM HYDROXIDE, OLETH-30, HEXADIMETHRINE CHLORIDE, OLEIC ACID, OLEYL ALCOHOL, 2,4-DIAMINOPHENOXYETHANOL HCl, m-AMINOPHENOL, SODIUM METABISULFITE, ETHANOLAMINE, 2-METHYLRESORCINOL, 2-OLEAMIDO-1,3-OCTADECANEDIOL, p-PHENYLENEDIAMINE, RESORCINOL, EDTA, PARFUM/FRAGRANCE, C199992/1.	<p>ΟΙ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ. ΓΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ/ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΙΣΣΑ/ΤΗ ΣΑΣ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ. ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΑΤΟΥΖΑ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ. ΦΟΡΕΣΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΜΗ ΒΑΦΕΤΕ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑΝ ΑΝ: Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΕΞΑΝΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟ ΤΡΙΧΩΤΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ ΠΟΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΑΨΙΜΟ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ, ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΤΑΤΟΥΖΑ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ.</p> <p>ΑΓΝΟΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΘΕΙ ΜΙΑ ΖΩΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΤΕ ΤΕΣΤ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ 48 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΑΦΗΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΗΔΗ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ</p>
L'OREAL MAJIREL 50ml No 10.31 - ΚΑΤΑΞΑΝΘΟ ΜΠΕΖ	3474634005200	AQUA / WATER, CETEARYL ALCOHOL, AMMONIUM HYDROXIDE, OLETH-30, HEXADIMETHRINE CHLORIDE, OLEIC ACID, OLEYL ALCOHOL, 2,4-DIAMINOPHENOXYETHANOL HCl, p-AMINOPHENOL, m-AMINOPHENOL, SODIUM METABISULFITE, ETHANOLAMINE, 6-HYDRXYINDOLE, THIOGLYCERIN, TOLUENE-2,5-DIAMINE, AMMONIUM THIOACTATE, 2-METHYLRESORCINOL, BENZYL ALCOHOL, 2-OLEAMIDO-1,3-OCTADECANEDIOL, RESORCINOL, EDTA, PARFUM/FRAGRANCE, C200217/1.	<p>ΟΙ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ. ΓΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ/ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΙΣΣΑ/ΤΗ ΣΑΣ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ. ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΑΤΟΥΖΑ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ. ΦΟΡΕΣΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΜΗ ΒΑΦΕΤΕ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑΝ ΑΝ: Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΕΞΑΝΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟ ΤΡΙΧΩΤΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ ΠΟΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΑΨΙΜΟ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ, Ο/Η ΠΕΛΑΤΗΣ/ΙΣΣΑ ΣΑΣ ΕΙΧΕ, ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΤΑΤΟΥΖΑ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΝΝΑΣ.</p> <p>ΑΓΝΟΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΘΕΙ ΜΙΑ ΖΩΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΤΕ ΤΕΣΤ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ 48 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΑΦΗΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΗΔΗ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ</p>